

# プログラム

12月2日(金)

第1会場(小ホール)

開会の辞	15:00～15:10
	当番世話人 山崎 直也

一般演題 1『皮膚1 皮膚悪性腫瘍・メラノーマ』	15:10～15:58
	座長：井上 雄二(熊本大学 皮膚科) 緒方 大(埼玉医科大学 皮膚科)

- 1-1** ICG蛍光法を併用しsubtotal integumentectomyを行った下肢悪性黒色腫の2例  
静岡がんセンター 皮膚科  
○加藤 元一、楠谷 尚、片岡 照貴、吉川 周佐、清原 祥夫
- 1-2** 皮膚悪性腫瘍に対するCT lymphographyを用いたセンチネルリンパ節生検の経験  
<sup>1</sup>福井大学 皮膚科 形成外科診療班、<sup>2</sup>福井大学 皮膚科、<sup>3</sup>福井大学附属病院 放射線部  
○安田 聖人<sup>1</sup>、佐藤 英<sup>1</sup>、清水 千尋<sup>2</sup>、清原 隆宏<sup>2</sup>、熊切 正信<sup>2</sup>、石田 智一<sup>3</sup>
- 1-3** ICG蛍光法を用いた躯幹四肢の皮膚悪性腫瘍に対するセンチネルリンパ節生検  
関西医科大学 皮膚科  
○爲政 大幾、岡本 祐之
- 1-4** 悪性黒色腫のラジオアイソトープ法を用いたセンチネルリンパ節生検における hottest nodeの意義  
国立がん研究センター中央病院 皮膚腫瘍科  
○田中 亮多、堤田 新、加藤 潤史、並川 健二郎、山崎 直也
- 1-5** ラジオアイソトープを用いたRI法と、インドシアニングリーンを用いた蛍光法によるセンチネルリンパ節同定個数の相違について  
筑波大学 皮膚科  
○藤澤 康弘、中村 泰大、中村 貴之、大塚 藤男
- 1-6** センチネルリンパ節生検を行った下肢悪性黒色腫18例の治療と経過  
<sup>1</sup>大阪市立大学大学院 医学研究科 皮膚病態学、<sup>2</sup>生長会府中病院、<sup>3</sup>静岡県立静岡がんセンター  
○加茂 理英<sup>1</sup>、上奥 敏司<sup>1</sup>、上原 慎司<sup>2</sup>、楠谷 尚<sup>3</sup>、黒岡 定浩<sup>1</sup>、石井 正光<sup>1</sup>

サテライトシンポジウム

16:00～18:00

『皮膚、消化器領域におけるICG蛍光法臨床研究の展開』

座長：山崎 直也(国立がん研究センター中央病院 皮膚腫瘍科)

共催：東レ株式会社・第一三共株式会社

**SS-1** メラノーマにおけるICG蛍光法を併用したセンチネルリンパ節生検

国立がん研究センター中央病院 皮膚腫瘍科

○並川 健二郎

**SS-2** 頭頸部皮膚メラノーマにおけるICG蛍光法を併用したSLNBの有用性と頭頸部皮膚メラノーマのリンパ流の特性

北海道大学 形成外科

○林 利彦、古川 洋志、山本 有平

**SS-3** メラノーマにおけるICG蛍光法を用いたsubtotal integumentectomy

静岡がんセンター 皮膚科

○清原 祥夫

**SS-4** 消化器癌におけるICG蛍光法を併用したSentinel Node Navigation Surgery  
ーセンチネルリンパ節生検を指標とした、腹腔鏡補助下幽門保存胃切除術

金沢医科大学 一般・消化器外科

○木南 伸一、表 和彦、甲斐田 大資、大西 敏雄、大野 由夏子、富田 泰斗、横井 美樹、舟木 洋、上田 順彦、中野 泰治、小坂 健夫

懇親会

18:30～20:00

12月3日(土)

第1会場(小ホール)

一般演題 2 『消化器 1』

9:20~10:00

座長：高木 融(東京医科大学 外科学第三)  
竹内 裕也(慶応義塾大学 外科)

**2-1 ESD施行後胃切除となった症例に対するセンチネルリンパ節生検の検討**

<sup>1</sup>金沢大学附属病院 消化器・乳腺・移植再生外科、<sup>2</sup>金沢医科大学 消化器外科

○宗本 将義<sup>1</sup>、藤村 隆<sup>1</sup>、岡本 浩一<sup>1</sup>、木下 淳<sup>1</sup>、牧野 勇<sup>1</sup>、中村 慶史<sup>1</sup>、尾山 勝信<sup>1</sup>、藤田 秀人<sup>1</sup>、二宮 致<sup>1</sup>、伏田 幸夫<sup>1</sup>、太田 哲生<sup>1</sup>、木南 伸一<sup>2</sup>

**2-2 OSNA法を用いた胃癌センチネルリンパ節術中転移診断の有用性**

<sup>1</sup>慶應義塾大学病院 一般・消化器外科、<sup>2</sup>慶應義塾大学病院 病理診断部

○西 知彦<sup>1</sup>、竹内 裕也<sup>1</sup>、大森 泰<sup>1</sup>、才川 義朗<sup>1</sup>、川久保 博文<sup>1</sup>、和田 則仁<sup>1</sup>、高橋 常浩<sup>1</sup>、中村 理恵子<sup>1</sup>、向井 万起男<sup>2</sup>、北川 雄光<sup>1</sup>

**2-3 胃癌のセンチネルリンパ節領域術前同定のためのCT lymphographyの有用性に関する検討 -造影剤選定に関する動物実験を含めて-**

<sup>1</sup>防衛医科大学校 外科、<sup>2</sup>国立がん研究センター東病院 臨床開発センター 機能診断開発部、

<sup>3</sup>防衛医科大学校 総合臨床部、<sup>4</sup>防衛医学研究センター 外傷研究部門、<sup>5</sup>防衛医科大学校 放射線科

○矢口 義久<sup>1</sup>、辻本 広紀<sup>1</sup>、藤井 博史<sup>2</sup>、梅田 泉<sup>2</sup>、松本 佑介<sup>1</sup>、堀口 寛之<sup>1</sup>、吉田 一路<sup>1</sup>、高畑 りさ<sup>1</sup>、熊野 勲<sup>1</sup>、平木 修一<sup>1</sup>、藤野 啓一<sup>3</sup>、小野 聡<sup>4</sup>、市倉 隆<sup>1</sup>、小須田 茂<sup>5</sup>、山本 順司<sup>1</sup>、長谷 和生<sup>1</sup>

**2-4 下部直腸癌に対する骨盤神経叢直接穿刺による側方センチネルリンパ節生検法の確立**

<sup>1</sup>横浜市立大学 消化器・腫瘍外科学、<sup>2</sup>横浜市立大学附属市民総合医療センター 消化器病センター、

<sup>3</sup>横浜市立大学 臨床腫瘍科

○大田 貢由<sup>1</sup>、諏訪 雄亮<sup>1</sup>、渡邊 純<sup>1</sup>、渡辺 一輝<sup>2</sup>、千島 隆司<sup>3</sup>、田中 邦哉<sup>1</sup>、秋山 浩利<sup>1</sup>、藤井 正一<sup>2</sup>、市川 靖史<sup>3</sup>、遠藤 格<sup>1</sup>

**2-5 早期胃癌の内視鏡治療非治癒切除例に対する追加外科治療としてのSentinel Node Navigation Surgery臨床応用の可能性**

<sup>1</sup>鹿児島大学大学院 腫瘍学講座 消化器・乳腺甲状腺外科学、<sup>2</sup>鹿児島大学大学院 分子応用外科学講座

○有上 貴明<sup>1,2</sup>、上之園 芳一<sup>1,2</sup>、萩原 貴彦<sup>1</sup>、原口 尚士<sup>1</sup>、松下 大輔<sup>1</sup>、柳田 茂寛<sup>1</sup>、衣斐 勝彦<sup>1</sup>、有馬 豪男<sup>1</sup>、平田 宗嗣<sup>1</sup>、石神 純也<sup>1</sup>、夏越 祥次<sup>1,2</sup>

## 一般演題 3 『消化器 2・画像』

10:00～10:48

座長：夏越 祥次(鹿児島大学 消化器外科)  
木南 伸一(金沢医科大学 一般・消化器外科)

**3-1 胃癌におけるSentinel Node Navigation Surgeryの臨床応用と長期成績**

鹿児島大学大学院 歯学総合研究科 腫瘍学講座 消化器・乳腺甲状腺外科学

○原口 尚士、有上 貴明、上之園 芳一、柳田 茂寛、有馬 豪男、小園 勉、平田 宗嗣、萩原 貴彦、石神 純也、夏越 祥次

**3-2 食道表在癌に対するSentinel Node Navigationの可能性と臨床応用**

鹿児島大学 消化器外科学

○萩原 貴彦、上之園 芳一、有上 貴明、原口 尚士、柳田 茂寛、小園 勉、有馬 豪男、喜多 芳明、内門 泰斗、奥村 浩、松本 正隆、大脇 哲洋、夏越 祥次

**3-3 早期胃癌のSentinel Node (SN) 診断に基づく臨床応用における微小転移診断の意義**<sup>1</sup>鹿児島大学 腫瘍制御学 消化器外科、<sup>2</sup>オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス ベリデックス事業部

○柳田 茂寛<sup>1</sup>、上之園 芳一<sup>1</sup>、有上 貴明<sup>1</sup>、萩原 貴彦<sup>1</sup>、原口 尚士<sup>1</sup>、松下 大輔<sup>1</sup>、有馬 豪男<sup>1</sup>、平田 宗嗣<sup>1</sup>、衣斐 勝彦<sup>1</sup>、小園 勉<sup>1</sup>、船迫 和<sup>1</sup>、夏越 祥次<sup>1</sup>、上野 正貴<sup>2</sup>、木次 克彦<sup>2</sup>

**3-4 胃癌センチネルリンパ節RIカウントによる転移診断**

<sup>1</sup>慶應義塾大学 一般・消化器外科、<sup>2</sup>慶應義塾大学 放射線科、<sup>3</sup>慶應義塾大学 病理診断部、<sup>4</sup>慶應義塾大学 内視鏡センター

○神谷 諭<sup>1</sup>、竹内 裕也<sup>1</sup>、新原 正大<sup>1</sup>、中村 理恵子<sup>1</sup>、高橋 常浩<sup>1</sup>、川久保 博文<sup>1</sup>、和田 則仁<sup>1</sup>、才川 義朗<sup>1</sup>、大森 泰<sup>4</sup>、中原 理紀<sup>2</sup>、向井 万起男<sup>3</sup>、北川 雄光<sup>1</sup>

**3-5 大腸癌Sentinel Node理論の臨床応用の可能性**

<sup>1</sup>鹿児島大学大学院 腫瘍学講座 消化器外科学、<sup>2</sup>鹿児島大学大学院 分子応用外科学、<sup>3</sup>鹿児島共済会 南風病院 外科

○松下 大輔<sup>1</sup>、上之園 芳一<sup>2</sup>、有上 貴明<sup>2</sup>、原口 尚士<sup>1</sup>、萩原 貴彦<sup>1</sup>、平田 宗嗣<sup>1</sup>、北園 正樹<sup>3</sup>、夏越 祥次<sup>1</sup>

**3-6 MR lymphographyにおける炎症性リンパ節内の偽転移病変に関する実験的検討**<sup>1</sup>国立がん研究センター 機能診断開発部、<sup>2</sup>駒澤大学 医療健康科学研究科、<sup>3</sup>東京大学 放射線科

○鈴木 大介<sup>1,2</sup>、山口 雅之<sup>1</sup>、古田 寿宏<sup>1,3</sup>、奥山 康男<sup>2</sup>、吉川 宏起<sup>2</sup>、藤井 博史<sup>1</sup>

## 一般演題 4 『頭頸部・呼吸器』

10:48～11:28

座長：松塚 崇(福島県立医科大学 耳鼻咽喉科)  
小川 純一(秋田大学呼吸器 外科)

## 4-1 OSNA法による頭頸部扁平上皮癌の頸部リンパ節転移診断－4施設の集計－

<sup>1</sup>福島県立医科大学 耳鼻咽喉科、<sup>2</sup>愛知県がんセンター 頭頸部外科、<sup>3</sup>愛知県がんセンター 遺伝子病理診断部、<sup>4</sup>群馬大学 医学部 耳鼻咽喉科 頭頸部外科、<sup>5</sup>杏林大学 医学部 耳鼻咽喉科

○松塚 崇<sup>1</sup>、長谷川 泰久<sup>2</sup>、高橋 克昌<sup>4</sup>、永藤 裕<sup>5</sup>、甲能 直幸<sup>5</sup>、谷田部 恭<sup>3</sup>、大森 孝一<sup>1</sup>

## 4-2 後発頸部リンパ節転移を認めた口腔扁平上皮癌センチネルリンパ節生検陰性症例の検討

愛媛大学大学院 医学系研究科 口腔顎顔面外科学分野

○岡 亮太、中城 公一、合田 啓之、浜川 裕之

## 4-3 口腔癌に対するセンチネルリンパ節ナビゲーション頸部郭清術の検討－臨床第2相試験－

<sup>1</sup>愛知県がんセンター 頭頸部外科、<sup>2</sup>国立がん研究センター中央病院 頭頸部腫瘍科、<sup>3</sup>埼玉医科大学国際医療センター 頭頸部腫瘍科、<sup>4</sup>北海道大学 医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科、<sup>5</sup>防衛医科大学校 耳鼻咽喉科、<sup>6</sup>国際医療福祉大学三田病院 頭頸部腫瘍センター、<sup>7</sup>大阪府立成人病センター 頭頸部外科、<sup>8</sup>杏林大学 医学部 病理学、<sup>9</sup>杏林大学 医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科、<sup>10</sup>防衛医科大学校 放射線科、<sup>11</sup>群馬大学 医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科、<sup>12</sup>福島県立医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科、<sup>13</sup>順天堂大学 医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科、<sup>14</sup>金沢大学 医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科、<sup>15</sup>東京医科大学八王子医療センター 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

○平川 仁<sup>1</sup>、長谷川 泰久<sup>1</sup>、吉本 世一<sup>2</sup>、菅澤 正<sup>3</sup>、本間 明宏<sup>4</sup>、塩谷 彰浩<sup>5</sup>、三浦 弘規<sup>6</sup>、上村 裕和<sup>7</sup>、大倉 康男<sup>8</sup>、甲能 直幸<sup>9</sup>、小須田 茂<sup>10</sup>、高橋 克昌<sup>11</sup>、永藤 裕<sup>9</sup>、松塚 崇<sup>12</sup>、横山 純吉<sup>13</sup>、吉崎 智一<sup>14</sup>、吉田 知之<sup>15</sup>

## 4-4 舌癌の免疫染色学的検討－OSNA法における最適遺伝子

<sup>1</sup>杏林大学 医学部 耳鼻咽喉科、<sup>2</sup>杏林大学 医学部 病理学教室、<sup>3</sup>自衛隊中央病院 耳鼻咽喉科

○小倉 慶雄<sup>1</sup>、山内 宏一<sup>1</sup>、永藤 裕<sup>1</sup>、藤岡 保範<sup>2</sup>、小柏 靖直<sup>3</sup>、甲能 直幸<sup>1</sup>

## 4-5 肺癌区域切除における胸腔鏡下センチネルリンパ節生検

大分大学医学部附属病院 第2外科

○山下 眞一、徳石 恵太、阿南 健太郎、諸鹿 俊彦、宮脇 美千代、橋本 崇史、亀井 美玲、末廣 修治、武野 慎祐、中城 正夫、山本 聡、川原 克信

## 多施設共同研究進捗状況

11:30～12:00

座長：愛甲 孝(鹿児島大学)

## M-1 胃癌に対するSN生検に関する多施設共同研究進捗状況

慶應義塾大学 医学部外科学、SNNS研究会 標準手技プロトコール委員会

○北川 雄光、愛甲 孝、三輪 晃一、夏越 祥次、高木 融、藤村 隆、上之園 芳一、木南 伸一、市倉 隆、寺島 雅典、佐瀬 善一郎、村上 望、黒川 勝、稲木 紀幸、林 秀樹、登内 仁、毛利 靖彦、肥田 圭介、鍋島 一仁、井本 滋、吉水 信就、竹内 裕也、津田 均、久保 敦司、坂本 純一、森田 智視、北島 政樹

## M-2 乳癌におけるSNNS多施設共同研究

乳癌臨床研究グループ

○井本 滋

## M-3 頭頸部癌に対するセンチネルリンパ節ナビゲーション手術

<sup>1</sup>愛知県がんセンター中央病院 頭頸部外科、<sup>2</sup>国立がん研究センター中央病院 頭頸部腫瘍科、<sup>3</sup>福島県立医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科、<sup>4</sup>杏林大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科、<sup>5</sup>北海道大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科、<sup>6</sup>防衛医科大学校 耳鼻咽喉科、<sup>7</sup>順天堂大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科、<sup>8</sup>杏林大学 病理学、<sup>9</sup>防衛医科大学校 核医学、<sup>10</sup>群馬大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科、<sup>11</sup>東京医科大学八王子医療センター 耳鼻咽喉科・頭頸部外科、<sup>12</sup>金沢大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科、<sup>13</sup>大阪府立成人病センター 頭頸部外科、<sup>14</sup>国際医療福祉大学三田病院 頭頸部腫瘍センター、<sup>15</sup>埼玉医科大学国際医療センター 頭頸部腫瘍科

○長谷川 泰久<sup>1</sup>、吉本 世一<sup>2</sup>、松塚 崇<sup>3</sup>、甲能 直幸<sup>4</sup>、本間 明宏<sup>5</sup>、塩谷 彰浩<sup>6</sup>、横山 純吉<sup>7</sup>、大倉 康男<sup>8</sup>、小須田 茂<sup>9</sup>、高橋 克昌<sup>10</sup>、吉田 知之<sup>11</sup>、永藤 裕<sup>4</sup>、吉崎 智一<sup>12</sup>、上村 裕和<sup>13</sup>、三浦 弘規<sup>14</sup>、菅澤 正<sup>15</sup>

## ランチョンセミナー

12:00～13:00

座長：井本 滋(杏林大学 乳腺外科)

共催：中外製薬株式会社

## LS 術前薬物療法のこれから

虎の門病院 乳腺・内分泌外科

○三浦 大周

## 特別講演

13:00～14:00

座長：堤田 新(国立がん研究センター中央病院 皮膚腫瘍科)

## 『Investigation of Anatomy of the Lymphatic System and its Implications for Sentinel Node Navigation Surgery』

Assistant Professor, Plastic Surgery, The University of Texas,  
MD Anderson Cancer Center

Suami Hiroo

一般演題 5 『皮膚 2 乳房外 Paget 病その他』

14:00～14:56

座長：為政 大幾(関西医科大学枚方病院 皮膚科)

加茂 理英(大阪市立大学大学院 医学研究科 皮膚病態学)

**5-1 外陰部パジェット病におけるセンチネルリンパ節生検**

<sup>1</sup>埼玉医科大学 皮膚科、<sup>2</sup>静岡県立静岡がんセンター 皮膚科

○緒方 大<sup>1</sup>、吉川 周佐<sup>2</sup>、清原 祥夫<sup>2</sup>

**5-2 乳房外Paget病におけるセンチネルリンパ節生検の有用性について**

<sup>1</sup>熊本大学大学院 生命科学研究部 皮膚病態治療再建学分野、<sup>2</sup>石原皮膚外科クリニック

○井上 雄二<sup>1</sup>、江頭 翔<sup>1</sup>、福島 聡<sup>1</sup>、増口 信一<sup>1</sup>、石原 剛<sup>2</sup>、尹 浩信<sup>1</sup>

**5-3 Extra mammary Paget disease (EMPD) に対して過去5年間に当施設で行った sentinel node biopsy (SNB) 40例のまとめ**

<sup>1</sup>千葉大学医学部附属病院 皮膚科、<sup>2</sup>君津中央病院

○山本 洋輔<sup>1</sup>、末廣 敬祐<sup>1</sup>、佐藤 貴史<sup>1</sup>、塚本 利朗<sup>1</sup>、鎌田 憲明<sup>1</sup>、神戸 直智<sup>1</sup>、松江 弘之<sup>1</sup>、稲福 和宏<sup>2</sup>

**5-4 下腿原発類上皮肉腫にセンチネルリンパ節生検を施行した1例**

<sup>1</sup>旭川医科大学 医学部 皮膚科、<sup>2</sup>名寄市立総合病院 皮膚科

○上原 治朗<sup>1</sup>、伊藤 康裕<sup>2</sup>、澁谷 貴史<sup>2</sup>、井川 哲子<sup>1</sup>、村上 正基<sup>1</sup>、山本 明美<sup>1</sup>、飯塚 一<sup>1</sup>

**5-5 進行期乳房外Paget病におけるセンチネルリンパ節転移陽性例の検討  
—所属リンパ節郭清の適応の検証**

鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 皮膚科

○松下 茂人、川崎 美帆、河井 一浩、金蔵 拓郎

**5-6 乳房外paget病に対するセンチネルリンパ節生検についての検討**

国立がん研究センター中央病院 皮膚腫瘍科

○黒岡 定浩、並川 健二郎、堤田 新、田中 亮多、加藤 潤史、山崎 直也

**5-7 センチネルリンパ節に転移を認めた臀部皮膚原発メルケル細胞癌の一例**

三重大学 皮膚科

○中井 康雄、横山 智哉、北川 敬之、伊藤 芳幸、水谷 仁

## 一般演題 6 『乳腺・婦人科』

14:56～15:52

座長：和田 徳昭(国立がん研究センター東病院 乳腺科)  
進 伸幸(慶応義塾大学 産婦人科)

- 6-1 ACOSOG Z0011試験からみた腋窩郭清とリンパ節迅速病理組織診断の必要性**  
国立がん研究センター東病院 乳腺外科  
○和田 徳昭、米山 公康、山内 稚佐子
- 6-2 術前化学療法後の乳癌70症例に対する色素法補助下センチネルリンパ節生検の成績**  
<sup>1</sup>横浜市立大学附属市民総合医療センター 乳腺甲状腺外科、<sup>2</sup>横浜市立大学附属市民総合医療センター 病理部、<sup>3</sup>横浜市立大学 消化器・腫瘍外科  
○喜多 久美子<sup>1</sup>、石川 孝<sup>1</sup>、山田 顕光<sup>3</sup>、岡田 尚子<sup>1</sup>、清水 大輔<sup>1</sup>、田辺 美樹子<sup>2</sup>、佐々木 毅<sup>2</sup>、木村 万里子<sup>3</sup>、千島 隆司<sup>3</sup>、市川 靖史<sup>3</sup>、遠藤 格<sup>3</sup>
- 6-3 乳癌センチネルリンパ節における微小転移診断について**  
大分大学  
○亀井 美玲、山下 眞一、武野 慎祐、末廣 修治、川原 克信
- 6-4 乳癌におけるセンチネルリンパ節OSNA法(1+)の意義について**  
<sup>1</sup>国立がん研究センター中央病院 病理科・臨床検査科 病理科、  
<sup>2</sup>国立がん研究センター中央病院 乳腺科・腫瘍内科 乳腺外科  
○吉田 正行<sup>1</sup>、田村 宜子<sup>2</sup>、神保 健二郎<sup>2</sup>、鈴木 純子<sup>2</sup>、麻賀 創太<sup>2</sup>、北條 隆<sup>2</sup>、木下 貴之<sup>2</sup>、笹島 ゆう子<sup>1</sup>、津田 均<sup>1</sup>
- 6-5 当院における子宮体癌センチネルリンパ節生検42例の検討**  
<sup>1</sup>慶応義塾大学 医学部 産婦人科、<sup>2</sup>慶応義塾大学病院 病理診断部、<sup>3</sup>慶応義塾大学 医学部 放射線治療科、  
<sup>4</sup>慶応義塾大学 医学部 外科  
○山上 亘<sup>1</sup>、進 伸幸<sup>1</sup>、片岡 史夫<sup>1</sup>、井口 蓉子<sup>1</sup>、千代田 達幸<sup>1</sup>、野村 弘行<sup>1</sup>、平沢 晃<sup>1</sup>、岩田 卓<sup>1</sup>、田中 京子<sup>1</sup>、阪埜 浩司<sup>1</sup>、鈴木 淳<sup>1</sup>、津田 浩史<sup>1</sup>、青木 大輔<sup>1</sup>、亀山 香織<sup>2</sup>、中原 理紀<sup>3</sup>、竹内 裕也<sup>4</sup>
- 6-6 子宮体癌のセンチネルリンパ節生検において傍大動脈領域の検索は必要か？**  
<sup>1</sup>慶応大学 医学部 産婦人科学、<sup>2</sup>慶応大学 医学部 病理診断部、<sup>3</sup>慶応大学 医学部 放射線科、  
<sup>4</sup>慶応大学 医学部 外科学  
○片岡 史夫<sup>1</sup>、進 伸幸<sup>1</sup>、山上 亘<sup>1</sup>、井口 蓉子<sup>1</sup>、千代田 達幸<sup>1</sup>、野村 弘行<sup>1</sup>、田中 京子<sup>1</sup>、阪埜 浩司<sup>1</sup>、津田 浩史<sup>1</sup>、青木 大輔<sup>1</sup>、亀山 香織<sup>2</sup>、中原 理紀<sup>2,3</sup>、竹内 裕也<sup>4</sup>
- 6-7 センチネルリンパ節生検を用いた初期子宮頸癌症例における妊孕性温存手術**  
田附興風会 医学研究所 北野病院  
○辻 なつき、宮田 明未、野瀬 真理、佛原 悠介、自見 倫敦、吉川 博子、上田 創平、宇治田 麻里、熊倉 英利香、榊原 敦子、芝本 拓巳、寺川 耕市、永野 忠義



シンポジウム『SNNS：各領域の検証、そして新たな戦略』

16：00～18：00

座長：北川 雄光(慶応義塾大学 外科)

並川健二郎(国立がん研究センター中央病院 皮膚腫瘍科)

**S-1** 乳癌におけるセンチネルリンパ節生検法の現状と展望

国立がん研究センター中央病院 乳腺外科

○麻賀 創太

**S-2** 上部消化管癌におけるSNNSの検証と新たな戦略

<sup>1</sup>慶応義塾大学 一般・消化器外科、<sup>2</sup>慶応義塾大学 放射線科、<sup>3</sup>慶応義塾大学 病理診断部

○竹内 裕也<sup>1</sup>、中原 理紀<sup>2</sup>、村上 康二<sup>2</sup>、向井 万起男<sup>3</sup>、北川 雄光<sup>1</sup>

**S-3** 口腔癌SNNSの検証と新戦略

愛媛大学大学院 医学系研究科 口腔顎顔面外科学分野

○浜川 裕之

**S-4** 婦人科腫瘍におけるSentinel Node Navigation Surgeryの検証と新たな戦略

東北大学 産婦人科

○新倉 仁、八重樫 伸生

**S-5** 肺癌におけるセンチネルリンパ節の現状と微小転移検出法の開発

秋田大学大学院 医学系研究科 呼吸器・乳腺内分泌外科学講座

○南谷 佳弘、今井 一博、齋藤 元、今野 隼人、川原田 康、藤嶋 悟志、小川 純一

**S-6** メラノーマにおけるSNNSの検証と新たな戦略

国立がん研究センター中央病院 皮膚腫瘍科

○堤田 新、山崎 直也、並川 健二郎、田中 亮多、加藤 潤史

次期世話人挨拶・閉会の辞

18：00～18：10

12月3日(土)

第2会場(アラスカ)

施設代表者会議

12：00～13：00